

Verarbeitungsweise

Die in der Produktgehenden Gebrauchsinformation beschreibenden Symptome.

Beschreibung der Begleit-, umstände und um Mitteilung unter möglichst genauer bekennt werden, bitten wir in jedem Fall wirkligen – auch in Zweifelsfällen – sollen ihnen unerwünschte Neben- Arzt aufsuchen.

Arzt sofort mit viel Wasser spülen und einen unversehrtem Kontakt sofort mit Wasser und Seife waschen. Bei Augenkontakt Hautkontakt vermeiden. Bei des Materials nicht auszuschießen. Hypersensitivität gegen Komponenten bekannt. In Einzelfällen ist eine Nebenwirkungen

Bisher sind keine Nebenwirkungen durchzuführen.

Anschliegend in gewohnter Weise Anwendung der Restaurationstechniken einem Hartmetall-Füller erfolgen. Die (z. B. auf Schmelzdrüsende (z. B. Resin) Die Entfernung von Secura Varnish- Resten eine dritte Applikation nötig.

Komplette Verriegelung an. Eventuell ist ein Schlimmes des Dentins zeigt eine Applikation wiederholen.

30 Sekunden mit Wärmeluft trocknen und schnell abtrocknen.

Applikationsinstrument übertragen und Secura Varnish tropfenweise auf das mit Wärmeluft trocknen.

behandelnden Flächen reinigen und gut Nach der Präparation die zu

Art der Anwendung

von Verschleissmaterialien.

Amalgam-Füllungen sowie zur Fixierung Glasionomer-Zementen (z. B. Securafil) und (Kavitäten und Stümpfen).

von unvollständige Konsistenzveränderung wieder verschließen, da sonst eine fächchenverriegelung von Dentin Secura Varnish dient der Ober- Lagerung nach Flüssigkeitsentnahme sofort

Lagerung

Secura Varnish is used for straight- forward surface sealing of the dentin (cavities and Stümpfen) and for fixing of restoration materials (e.g. Amalgam, Zementen und unvollständige Konsistenzveränderung

Legung

Secura Varnish is used for straight- forward surface sealing of the dentin (cavities and Stümpfen) and for fixing of restoration materials (e.g. Amalgam, Zementen und unvollständige Konsistenzveränderung

Produktinformation

Verarbeitungsweisung sowie Vorsichts-

Notice d'utilisation

Le vernis Secura est un adhésif pour réaction indésirable se produisant chez le patient, ou si d'autres faits indésirables survenaient bien que ces consignes aient été suivies, nous vous prions de nous en faire part dans tous les cas en décrivant également pour l'application ainsi que pour les circonstances accessoires et les symptômes de la manière la plus détaillée possible.

Après préparation nettoyer les surfaces à traiter et sécher soigneusement avec de l'air chaud. Métré le vernis sur un pinceau applicateur, une couche après l'autre travailler le vernis rapidement, sécher ensuite pendant 30 et renouveler l'opération. Une fois la dentine vernie l'éclaircissement est optimal. Dans certains cas une dième opération est possible. L'excès de vernis (sur l'émail), les épaulements... peut être enlevé avec une fraise de finition en carbure de finition. Les matériaux de restauration sont utilisés de façon habituelle.

Effets secondaires

Jusqu'à ce que nous ne connaissons pas d'effets secondaires. Dans des cas isolés, on ne peut exclure une hypersensibilité à des composants du matériau. S'il évite tout contact de l'épiderme. L'égard des composants du matériau, l'effet de contact de l'eau et au savon, laver immédiatement à grande eau et consulter un médecin.

Si vous observez des effets secondaires indésirables – nous vous prions de nous en faire part dans tous les cas en décrivant également pour l'application ainsi que pour les circonstances accessoires et les symptômes de la manière la plus détaillée possible.

Consignes d'utilisation de produit

Respecter dans tous les cas les consignes d'utilisation du produit figurant dans les instructions d'emploi, de même que les précautions à prendre. Si toutefois, une

Informazione sul prodotto

Secura Varnish è una vernice adesiva per la sigillatura della dentina prima dell'applicazione di inlays, corone in oro, corone a giacca o attacchi per ponti, per il fissaggio dei materiali di restauro nonché per la sigillatura di otturazioni con cementi vetroionomerici e amalgama.

Campi di applicazione

Secura Varnish viene utilizzato per la sigillatura superficiale della dentina (cavità e monconi), delle otturazioni con cementi vetroionomerici (ad esempio Securafil) e delle otturazioni in amalgama, nonché per il fissaggio di materiali sigillanti.

Applicazione

Dopo la preparazione, pulire le superfici da trattare ed asciugare con soffio di aria tiepida. Raccogliere con un applicatore appropriato una goccia di prodotto per volta ed applicare velocemente. Asciugare per 30 secondi con aria tiepida e ripetere l'applicazione. L'aspetto lucido della dentina indica che la sigillatura è completata. In alcuni casi, può essere necessaria una terza applicazione. Gli eccessi di Secura Varnish (ad esempio sui margini dello smalto) possono essere rimossi con una fresa per finitura in carburo di tungsteno. I materiali da restauro vengono successivamente utilizzati in modo normale.

Effetti collaterali

Fino ad ora non sono stati riscontrati effetti collaterali. In singoli casi non sono da escludere reazioni di ipersensibilità ai componenti del materiale. Evitare entri in contatto con la pelle. In caso di contatto accidentale, lavare subito la zona interessata con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito ed accuratamente con molta acqua e consultare il medico. Qualora si dovessero riscontrare effetti collaterali indesiderati, preghi di farne comunicazione alla ditta produttrice allegando una descrizione il più dettagliata possibile dei sintomi e dei disturbi concomitanti. Anche in caso di dubbio!

Avvertenze per la lavorazione

Osservare scrupolosamente le avvertenze

Informazione sul prodotto

Secura Varnish is an adhesive varnish for Close bottle immediately after use, otherwise a change of consistency could happen.

Presenation

REF WP4099 1 x 10 ml liquid

Informazione sul prodotto

Secura Varnish is an adhesive varnish for Close bottle immediately after use, otherwise a change of consistency could happen.

Presenation

REF WP4099 1 x 10 ml liquid

Informazione sul prodotto

Secura Varnish is an adhesive varnish for Close bottle immediately after use, otherwise a change of consistency could happen.

Presenation

REF WP4099 1 x 10 ml liquid

Informazione sul prodotto

Secura Varnish is an adhesive varnish for Close bottle immediately after use, otherwise a change of consistency could happen.

Presenation

REF WP4099 1 x 10 ml liquid

Informazione sul prodotto

Secura Varnish is an adhesive varnish for Close bottle immediately after use, otherwise a change of consistency could happen.

Presenation

REF WP4099 1 x 10 ml liquid

Informazione sul prodotto

Secura Varnish is an adhesive varnish for Close bottle immediately after use, otherwise a change of consistency could happen.

Presenation

REF WP4099 1 x 10 ml liquid

Informazione sul prodotto

Secura Varnish is an adhesive varnish for Close bottle immediately after use, otherwise a change of consistency could happen.

Presenation


REF WP4099 1 x 10 ml liquid

Informazione sul prodotto

Secura Varnish is an adhesive varnish for Close bottle immediately after use, otherwise a change of consistency could happen.

Presenation

REF WP4099 1 x 10 ml liquid


 WP Dental


 WP Dental