

**Sicherheitsdatenblatt  
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272 / 2008**

Revision: 4  
überarbeitet am: 26.11.19 SW

---

**1. Produkt- und Firmenbezeichnung**  
**Bezeichnung des Produktes:**

Competence HC

**Verwendung des Produktes (Verwendungszweck):**

- Füllungen der Klasse III, IV und V im Frontzahnbereich, einschließlich V-förmiger Defekte
- Füllungen der Klasse III, IV und V im Molarbereich
- Rekonstruktionen von traumatisch beschädigten Frontzähnen (Anteriors)
- Verblenden von verfärbten Frontzähnen
- Farb- und Formkorrekturen für ästhetische Restauration
- Stumpfaufbauten für Kronen

**Hersteller / Lieferant:**  
**Willmann & Pein GmbH**

**Straße:**  
Schusterring 35

**Nat.-Kenn. / PLZ / Ort:**  
D-25355 Barmstedt

**Kontaktstelle für technische Informationen:**  
+49 (0) 41 23 - 9228 0

**Telefon / Fax / E-Mail:**  
+49 (0) 41 23 - 9228 0 / +49 (0) 41 23 - 9228 48 / [info@wp-dental.de](mailto:info@wp-dental.de)

**Notfallauskunft:**  
+49 (0) 170 – 405 30 52

**2. Mögliche Gefahren**

**Einstufung des Gemischs**

**nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:**

- **Gefahrenkategorien:**
- schwere Augenschädigung/Augenreizung: Augenschäd. 1
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut: Sens. Haut 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition): STOT einm. 3
- Gefahrenhinweise:
- kann die Atemwege reizen
- verursacht schwere Augenschäden
- verursacht Hautreizungen
- kann allergische Hautreaktionen verursachen

## Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272 / 2008

Revision: 4  
überarbeitet am: 26.11.19 SW

---

### Kennzeichnungselemente

GHS-Kennzeichnung nach 1272/2008:

Signalwort: Gefahr



- |                       |                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H335</b>           | kann die Atemwege reizen/ <b>STOT SE 3</b>                                                                                                               |
| <b>H315</b>           | verursacht Hautreizungen/ <b>Skin Irrit. 2</b>                                                                                                           |
| <b>H317</b>           | kann allergische Hautreaktionen verursachen/ <b>Skin Sense 1</b>                                                                                         |
| <b>H318</b>           | verursacht schwere Augenschäden/ <b>Eye Dam. 1</b>                                                                                                       |
| <b>H319</b>           | verursacht schwere Augenreizung/ <b>Eye Irrit. 2</b>                                                                                                     |
|                       |                                                                                                                                                          |
| <b>P261</b>           | Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.                                                                                              |
| <b>P264</b>           | Nach Handhabung ... gründlich waschen.                                                                                                                   |
| <b>P271</b>           | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.                                                                                                   |
| <b>P272</b>           | Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.                                                                                 |
| <b>P280</b>           | Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.                                                                                       |
| <b>P310</b>           | Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.                                                                                                         |
| <b>P312</b>           | Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.                                                                                                 |
| <b>P321</b>           | Besondere Behandlung (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett).                                                                                       |
| <b>P302 + P352</b>    | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/... waschen.                                                                                                 |
| <b>P304 + P340</b>    | BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.                                                                 |
| <b>P305+P351+P338</b> | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
| <b>P333 + P313</b>    | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.                                                                    |

**Sicherheitsdatenblatt**  
**gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272 / 2008**

Revision: 4  
überarbeitet am: 26.11.19 SW

---

<b>P337 + P313</b>	Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
<b>P405</b>	Unter Verschluss aufbewahren.
<b>P403 + P233</b>	An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
<b>P501</b>	Inhalt/Behälter ... zuführen.

**Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:** keine

**3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen**

**Chemische Charakterisierung:** Mischung verschiedener Dimethacrylate, Silikate, Bariumglas, Pigm., Katalysatoren, Hilfsstoffe

**4. Erste-Hilfe-Maßnahmen**

**nach Einatmen:**

Nach längerer Exposition den Betroffenen an die frische Luft bringen

**nach Hautkontakt:**

Haut mit Wasser und Seife abwaschen

**nach Augenkontakt:**

Die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen und Arzt konsultieren

**nach Verschlucken:**

Sofort Arzt hinzuziehen.

**5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

**Geeignete Löschmittel:**

Schaum, Löschpulver, Kohlensäure, Wassersprühstrahl

**Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:**

Wasservollstrahl

**Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase**

CO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>

**6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

**Pesonenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:**

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Für ausreichende Lüftung sorgen.

## **Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272 / 2008**

Revision: 4  
überarbeitet am: 26.11.19 SW

---

### **Umweltschutzmaßnahmen:**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

### **Verfahren zur Reinigung /Aufnahme:**

Mechanisch aufnehmen.

Nach dem Aushärten normal entsorgen.

## **7. Handhabung und Lagerung**

### **Handhabung:**

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

### **Lagerung:**

Material kühl, trocken, vor Licht geschützt und verschlossen lagern.

Nur im Originalbehälter lagern.

Das Produkt wird stabilisiert geliefert. Es kann jedoch nach wesentlicher Überschreitung der Lagerzeit (haltbar mind. 3 Jahre) und/oder Lagertemperatur (nicht über 25°C lagern) unter Wärmeentwicklung polymerisieren.

## **8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung**

### **Allgemeine Schutzmaßnahmen:**

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nur in gut belüfteten Räumen benutzen.

### **Atemschutz:**

Das Einatmen ist zu vermeiden.

### **Augenschutz:**

Schutzbrille

### **Handschutz:**

Geprüfte Schutzhandschuhe tragen.

Geeignetes Material ist NBR (Nitrilkautschuk)

### **Hygiene-Maßnahmen:**

Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

### **Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und / oder biologische Grenzwerte Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland**

PNCL und DNCL-Werte wie sie im Rahmen eines evtl. anzufertigenden Stoffsicherheitsberichtes ermittelt werden müssen, liegen nicht vor.

## **9. Physikalische und chemische Eigenschaften**

### **Erscheinungsbild:**

## Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272 / 2008

Revision: 4  
überarbeitet am: 26.11.19 SW

---

<b>Form:</b>	knetbare Masse, Paste
<b>Farbe:</b>	je nach Einfärbung: verschiedene Zahnfarben
<b>Geruch:</b>	Esterartig

**Sicherheitsrelevante Daten:**

<b>pH-Wert:</b>	nicht anwendbar
<b>Siedepunkt:</b>	250°C
<b>Zersetzungstemperatur:</b>	> ca. 200 °C
<b>Flammpunkt:</b>	> 150 °C
<b>Relative Dichte:</b>	1,880 g/cm <sup>3</sup> bei 20°C
<b>Relative Dampfdichte:</b>	>1
<b>Wasserlöslichkeit:</b>	ca. 1g/l/20°C

**10. Stabilität und Reaktivität****Zu vermeidende Bedingungen:**

Um vorzeitige Polymerisation zu vermeiden, vor Wärme, Sonneneinstrahlung und Lichteinwirkung schützen.

Zersetzung erfolgt ab Temperaturen von 200°C

Zersetzung unter Bildung von: Acrylat

**Zu vermeidende Stoffe:**

Von starken Säuren, Laugen, Schwermetallsalzen und reduzierenden Stoffen fernhalten.

**Gefährliche Zersetzungsprodukte:**

Im Brandfall können entstehen: Gase / Dämpfe, reizend. (acrylat., stechend)

**Zusätzliche Hinweise:**

Lichtempfindliche(r) Stoff(e)

**11. Angaben zur Toxikologie****Verschlucken:**

Akute Toxizität: > 5000 mg/kg Spezies Ratte, LD<sub>50</sub>

**Hautkontakt:**

Bei längerem und/oder häufigem Hautkontakt sind Reizerscheinungen möglich. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

**Augenkontakt:**

Bei längerer Einwirkung des Produkts sind Schleimhautreizungen möglich.

**Allgemeine Angaben:**

Enthält Methacrylicester. Allergische Reaktionen auf Methacrylate sind möglich.

**Toxikokinetik:**

## **Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272 / 2008**

Revision: 4  
überarbeitet am: 26.11.19 SW

---

Entsprechend dem neuen Sicherheitsdatenblatt nach REACH müssen Angaben über Toxikokinetik, Verstoffwechslung und Verteilung der Substanz im Körper an dieser Stelle aufgeführt werden. Angaben hierzu liegen nicht vor.

### **12. Umweltspezifische Angaben**

#### **Persistenz und Abbaubarkeit:**

Abbaugrad: nicht bestimmt

#### **Weitere Angaben Ökologie:**

Material nicht in Erdreich, Gewässer und Kanalisation gelangen lassen.  
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

#### **Bioakkumulationspotential:**

Keine Daten vorhanden.

#### **Ergebnis der Ermittlung der PTB- und vPvB-Beurteilung:**

Endokrine disruption potential  
Ob das Material hormonelle Effekte auslöst oder verhindert ist nicht bekannt.

### **13. Hinweise zur Entsorgung**

#### **Empfehlung**

Kann unter Beachtung der Vorschriften nach Rücksprache mit dem Entsorger und der zuständigen Behörde mit Hausmüll zusammen verbrannt werden.

Paste: Unter Beachtung behördlicher Vorschriften einer Sonderabfallverbrennung zuführen.

#### **Abfallschlüssel Produkt**

18 01 06 Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und Forschung (ohne Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege stammen); Abfälle aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten beim Menschen; Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten. Als gefährlicher Abfall eingestuft.

#### **Verpackung:**

Kann der Wiederverwertung zugeführt werden

### **14. Angaben zum Transport**

#### **Landtransport ADR/RID/GGVSE**

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

#### **Seetransport (IMDG-Code/GGVSee)**

## Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272 / 2008

Revision: 4  
überarbeitet am: 26.11.19 SW

---

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

### **Lufttransport (ICAO-IATA/DGR)**

Kein Gefahrgut

Kein gefährliches Transportgut im Sinne der Transportvorschriften.  
Getrennt von Nahrungs- und Genußmitteln halten.

## **15. Rechtsvorschriften**

### **Einstufung des Gemischs**

**nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:**

- **Gefahrenkategorien:**
- schwere Augenschädigung/Augenreizung: Augenschäd. 1
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut: Sens. Haut 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition): STOT einm. 3
- Gefahrenhinweise:
- kann die Atemwege reizen
- verursacht schwere Augenschäden
- verursacht Hautreizungen
- kann allergische Hautreaktionen verursachen

### **Kennzeichnungselemente**

GHS-Kennzeichnung nach 1272/2008:

Signalwort: Gefahr



- |             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>H335</b> | kann die Atemwege reizen/ <b>STOT SE 3</b>                       |
| <b>H315</b> | verursacht Hautreizungen/ <b>Skin Irrit. 2</b>                   |
| <b>H317</b> | kann allergische Hautreaktionen verursachen/ <b>Skin Sense 1</b> |
| <b>H318</b> | verursacht schwere Augenschäden/ <b>Eye Dam. 1</b>               |
| <b>H319</b> | verursacht schwere Augenreizung/ <b>Eye Irrit. 2</b>             |
| <b>P261</b> | Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.      |

## Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272 / 2008

Revision: 4  
überarbeitet am: 26.11.19 SW

---

<b>P264</b>	Nach Handhabung ... gründlich waschen.
<b>P271</b>	Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
<b>P272</b>	Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
<b>P280</b>	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
<b>P310</b>	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.
<b>P312</b>	Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.
<b>P321</b>	Besondere Behandlung (siehe ... auf dieser Kennzeichnungsetikett).
<b>P302 + P352</b>	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/... waschen.
<b>P304 + P340</b>	BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
<b>P305+P351+P338</b>	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
<b>P333 + P313</b>	Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
<b>P337 + P313</b>	Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
<b>P405</b>	Unter Verschluss aufbewahren.
<b>P403 + P233</b>	An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
<b>P501</b>	Inhalt/Behälter ... zuführen

### Nationale Vorschriften

**Wassergefährdungsklasse:** 2 - wassergefährdend  
**Sicherheitsbeurteilungen:** Sicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Zubereitung wurden nicht durchgeführt.

## 16. Sonstige Angaben

### Mitgeltende EG-Richtlinien

Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/8/EG  
 Stoffrichtlinie (67/548/EWG), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/121/EG, zuletzt  
 geändert durch die Richtlinie REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt geändert  
 durch die Stoffrichtlinie REACH-Verordnung (EG) 1272/2008.



**Sicherheitsdatenblatt**  
**gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272 / 2008**

Revision: 4  
überarbeitet am: 26.11.19 SW

---

**Vom Hersteller empfohlene Verwendungsbeschränkung**

Nur für zahnärztliche Anwendung.

**Datenblatt ausstellender Bereich**

Dr. rer. nat. Wolfgang Willmann (Tel: 0 41 23 – 92 28 0)

**Sonstige Hinweise:**

Quellen: <sup>1</sup> <http://www.baua.de>

<sup>2</sup> <http://www.arbeitssicherheit.de>

Einige der hier angegebenen Informationen und daraus resultierenden Schlussfolgerungen stammen aus Quellen, die nicht aus direkten Testdaten des Produktes selbst ermittelt wurden.

Die Inhalte und Formate dieses Sicherheitsdatenblattes stimmen mit der Verordnung (EG) Nr. 1272 / 2008 der EU-Kommission überein.

**Einschränkungen der Garantie**

Die Informationen dieses Sicherheitsdatenblattes stammen aus Quellen, die wir für verlässlich halten. Dennoch werden diese Informationen ohne ausdrückliche oder stillschweigende Garantie betreffs Ihrer Richtigkeit angegeben.

Die Bedingungen oder Methoden der Behandlung, Lagerung, des Gebrauchs oder Entsorgung dieses Produktes stehen außerhalb unserer Kontrolle, und können außerhalb unseres Wissens stehen. Aus diesem und anderen Gründen übernehmen wir ausdrücklich keine Verantwortung für Verlust, Beschädigung des Produktes, oder sonstiger Kosten, die im Zusammenhang mit dem Gebrauch, der Lagerung oder der Entsorgung des Produktes stehen.

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde speziell und ausdrücklich nur für dieses Produkt erstellt und soll ausdrücklich nur dafür verwendet werden.

Wird dieses Produkt als Komponente eines anderen Produktes verwendet, sind diese Informationen nicht anwendbar.